

Moje dieťa má ADHD. Čo ďalej?

Praktická príručka pre rodičov s deťmi s ADHD
Doc. MUDr. Eva Malá, CSc.



ADHD – základné informácie pre rodičov

Každý si už určite všimol unáhleného chlapca, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrázi, každého priesuší, ale výzvy a napomenucia nevŕňa. Je neskôr do všetkého ie „hŕí“, ale pri ničom nevdrží, pokaži každú hru. Na všetko vylezie, odvádial spadne. Mama po neho príde do škôlky, on sa k nej vrhne, zakopne o rozviazanú šnúrku od topánok, zašpiní jej sukňu a pritom roztrhne výkres, ktorý pre ňu nakresli. Paní učiteľka vzdychnie, ostatní rodičia krútia hlavou, deti sa smejú. Mamička sa hanbí, že ho nezvláda. Deti sa obliekajú, chlapec medzi nimi skáče, drág sa. Ostatní odchádzajú, on je stále neobliečený, vŕta sa po zemi, nemôže nájsť topánky, lezie pod skrinku, roztrhne si tričko a odrie si svoju aj tak už jazvami pokrytú hlavu. Mama kričí, na pokraji pláču, slubuje výprask, alebo že to povie otcovi. Nakoniec ho ale oblieče, aj keď on už to dávno dokáže sám. Odchádzajú, obaja nešťastní a nazlostení. Chlapec povie: „Ty ma nemáš ráda,“ ale než mu mamička stačí odpovedať, už sa člapká v blate... A keď chlapec večer po dlhom boji zaspí, všetci si oddýchnu. Ale len na chvíliku – zjitra nás to čaká znova!

Ak v tomto pribehu spoznávate Vaše dieťa, tak je možné, že nie je ani zlomyseľné, nevychované alebo hlúpe, ale – aj keď to tak nevyzerá, možno trpi takzvanou hyperkineticou poruchou – ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou).

Byť rodičom takéhoto dieťa nie je vždy jednoduché. Možno ste nespokojní s jeho správaním a výsledkami v škole aj doma. Možno máte pocit, že ide o Vaše výchovné alebo rodičovské zlyhanie.

Nejde o Vaše zlyhanie – ide o neurovývojovú poruchu, ADHD. Narušená schopnosť sústredenej pozornosti, nadmerná aktivity a impulzita u týchto detí je daná odlišnou štruktúrou a funkciou mozgu.

ADHD sa vyskytuje približne u 3–9 % detí, častejšie viac u chlapcov ako u dievčat, a často už niekto z rodiny túto poruchu predtým mal (bez toho, aby si toho bol vedomý).

Priebeh ochorenia: Kto a kedy poruchu spozná?

Väčšinou sa toto dieťa trochu líši už v materskej škole. Je unáhlené, neposedné, nerešpektuje režim, nesústredí sa na náročnejšie úlohy. Všetci ho povážujú za „nezrelé“. Niektorí môžete byť návese aj nešikovné. Pri činnostach využadujúcich trpezlivosť má problém – je ako „živé striebro“, chvíľu neposedí, často kazi detom hru, rie je schopné výčkať, kým na neho prieť rád. Aj keď sa väčšinou dieťa do školy teší, takmer vždy sa pre neho aj pre rodičov po niekolkých dňoch školská dochádzka stáva „katastrofa“. Dieťa nie je schopné podriadiť sa pravidlám, je nepošlušné, dráždivé a výbušné. Jeho činy sú náhle a prudké – najskôr jedná, až potom myslí. Zošity má počímarané, pokrčené, kočeliu zašpinené. Vyhŕkne, čo mu práve napadne, skáče druhým do reči,



strká sa, robi grímasy. Roztržitosť mu kazi prospech, pracuje s veľkými výkyvmi – raz na jednotku, inokedy na pätku. Pritom doma, pod dohľadom dospelého, ktorý ho usmernenie, sa látku naučí dobre a úlohy zvládne pekne...

Úloha pedagóga

Učiteľ v škôlke alebo na základnej škole dietá s diagnózou ADHD okamžite spozná a má možnosť prispôsobiť svoje výchovné pôsobenie tejto poruche. Ak ale výchovné opatrenia nepostačujú, má možnosť odporučiť rodičom odborný pohovor v príslušnej pedagogicko-psychologickej poradni (PPP). Na odporučenie PPP a v súčinnosti s detským psychiatrom, po konzultácii s detským neurologom, môže škola použiť individuálny učebný plán, ktorý lepšie zodpovedá možnostiam a potrebám dietá s ADHD.

Úloha psychológa a pedagogicko-psychologickej poradne (PPP)

Školský psychológ môže zhodnotiť intelekt dietáta a posúdiť, či ieta netrpi poruchami učenia.


Až v 60 percentách byva ADHD spojené so špecifickými poruchami učenia – dyslexia (problemy s čítaním), dysgrafia (problemy s písaním), dyskalkulia (problemy s počítaním).

Úloha pedopsychiatra a detského neurológa

Detský psychiater dietá vyšetri a posúdi, či sa jedná o ADHD alebo inú poruchu. V prípade potreby pošle dieťa na výšetroenie k špecialistom – napr. na neurologické (vrátane EEG), foniatické alebo logopedické vyšetroenie. Pedopsychiater v spolupráci s detským neurológom potom lieči ADHD a koordinuje spolu-prácu medzi PPP, školu a rodinou.

Prečo je dôležité deti s ADHD liečiť?

Zdanlivo možno povedať, že vlastne „o nič nejde“. To dietá je len „trochu živšie“ alebo „o niečo viac zlosti“. ADHD sice neohrozuje dieťa na život, ale ohrozuje a znižuje možnosti uplatnenia dieťa – teraz aj v budúcnosti! Neliečené dieťa, akokoľvek inteligentné, ľahšie zvláda školu a často nedosiahne také vzdelanie, na ktoré má talent a vlohy. Jeho budúca profesia a uplatnenie pravdepodobne nebudú zodpovedať jeho schopnostiam. U dietáta s ADHD bez liečby bývajú vzťahy s rovesníkmi problematické a nenačinené. Dieťa je často osamotené, nespokojné a neštastné. Spolužiaci ho „neberú“ – vadí im, že vyrušuje. Dieta aj jeho rodina a okolie býva frustrované z častých neúspechov a konfliktov.



Psychológ vysvetlí odlišné reakcie detí s ADHD a poradí rodičom, ako výchovne pôsobiť na dieťa v rodine. V prípade potreby môže tiež ponúknut rodinnú psychoterapiu a informovať školu o vhodných režimových a učebných úpravách.

Úloha detského lekára (pediatra)

Detský lekár vylúči telesné ochorenie a v prípade podozrenia na ADHD odporučí konzultáciu u detského psychiatra (pedopsychiatra) a detského neurológa.

detský neuroológ. Ich cieľom nie je dieťa „utlmiť“, ale ovplyvniť činnosť mozgu tak, aby sa zhubilo vnútorného nepokoja. Lieky zaberú približne u viač ako troch štvrtín detí a často je už po mesiaci liečby badateľný pozitívny účinok doma, v škole aj medzi rovesníkmi.

■ Liečba psychoterapeutická

Pozostáva z pohovorov psychoterapeuta s dietátom aj s rodičmi. Pri stretnutiach sa používajú rôzne prístupy, vrátane kreslenia, relaxačných cvičení, hier a pod. Cieľom je zlepšiť vzájomnú spoluprácu pri zvládaní príznakov ADHD, posilňovať sebavedomie dieťaťa a učiť vytvárať pozitívnu komunikáciu s okolím. Psychoológ alebo špeciálny pedagóg môže tiež pomôcť s liebou a špecifickým nácvikom pri poruchách učenia (dysgrafia, dyslexia a pod.) alebo porúch správania.

■ Liečba režimová

Spočíva v systémovej zmene režimu v rodine a v škole tak, aby viac vyuhoval potrebnú dietátu s ADHD. Psychoterapeut ponáha lepšie zorganizovať čas, rozdeliť a utriediť domáce aj školské práce. Spoločne s rodičmi sa snaží dieťa motivovať a odmenovať. Na úprave režimu by mala spolupracovať celá rodina, ale tiež škola.

■ Pre niektoré deti je užitočný biofeedback.

Účinnosť takzvaných „alternatívnych“ spôsobov liečby nebola preukázaná.

Nemajte obavu požiadat o pomoc odborníkom!

■ pedagógov, ktorí môžu Vásťmu dietátu prispôsobiť vyučovanie a v prípade potreby s dietátom pracovať individuálne;

■ **psychológov**, ktorí vedia trénovať pozornosť a pamäť Vásťho dieťaťa, upokojiť emócie a liečiť špecifické poruchy učenia a správania;

■ **detských lekárov**, ktorí sa starajú o zdravotný stav dietáta a vedia, kedy je nutné poslať ho k špecialistom, ktorí diagnostikujú ADHD a môžu nasadiť účinnú liečbu, koordinujú tiež liečbu Vásťho dieťaťa a v prípade potreby spolupracujú s ďalšími odborníkmi.

Dieťa s nelicenou ADHD častejšie ako ostatné siahne po drogách. Taktiež existuje väčšie riziko, že sa vďaka svojej impulzivite zapletie do kriminálnych aktivít.

Táto porucha sa môže okolo 12. roku do istej miery upraviť, ale vo viac ako polovici prípadov porucha pretrváva do puberty alebo aj do dospelosti. Preukázaná nerovnováha odlišných funkcií mozgu, ktoré riadia pozornosť a aktivitu, môže byť u detí trpiacich ADHD účinne vyvážená liečbou liečbami, ktoré sa zaradí do kolektívnu rovesníkov. V neposlednom rade môže lepšie využiť svoje schopnosti v škole i doma.

ADHD možno liečiť. Pri úspešnej liečbe má dieťa s ADHD, možno práve aj Vaše dieťa, lepšiu šancu rozvinúť svoje schopnosti a zlepšiť vzťahy so svojím okolím.

Komplexná liečba ADHD patrí do rúk odborníkom: detskému psychiatrovi v spolupráci s detským neurológom a psychológom

Po stanovení diagnózy ADHD vypracuje pedopsychiatre v spolupráci s detským neurologom liečebný plán, na ktorom sa dohovorí s rodičmi, a ktorý sa skladá z niekolkých prístupov:

■ Liečba farmakologická
Existujú účinné lieky, ktoré vyrovňávajú odchylné reakcie mozgovéj činnosti pri ADHD. Tieto lieky predpisuje pedopsychiatre alebo