

Kúpna zmluva č. Z201920710_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
Sídlo: 17. novembra 31, 08301 Sabinov, Slovenská republika
IČO: 36158143
DIČ: 2021368470
IČ DPH:
Číslo účtu: SK2802000000001628942559
Telefón: 0514521840

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EUROGASTROP s.r.o.
Sídlo: Čergovská 10, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 44137761
DIČ: 2022594453
IČ DPH: SK2022594453
Číslo účtu: SK33 7500 0000 0040 1335 2724
Telefón: 0908980093

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dovybavenie školskej jedálne gastrozariadeniami
Kľúčové slová: elektrický konvektomat, elektrický kotol, škrabka zemiakov, odsávač pár, zmäkčovač vody, gastronádoby
CPV: 39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrický poloautomatický konvektomat
2. Podstavec pod konvektomat
3. Gastronádoby do konvektomatu
4. Elektrický kotol s okrúhlym duplikátorom
5. Zmäkčovač vody automatický
6. Škrabka zemiakov lakovaná
7. Digestor priestorový nerezový

Položka č. 1: Elektrický poloautomatický konvektomat

Funkcia				
Zariadenie na prípravu 300 až 600 jedál pre stravníkov školskej jedálne				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Napätie	V			400
Príkion	kW	32	37	

Šírka	cm	105	115	
Hĺbka	cm	95	100	
Výška	cm	100	110	
Rozpätie medzi vsunmi pre gastronádoby	cm			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita	10xGN2/1 alebo 20xGN1/1			
Tvorba pary	nástrekom			
Ovládanie	digitálny displej			
Materiál komory	nerez AISI 316			
5 prevádzkových režimov	varenie v pare, horúci vzduch, kombinácia pary a horúceho vzduchu, vysmážanie, cukrárenské úpravy a finishing			
Možnosť výberu z vlastnej kuchárky	požaduje sa			
Pečenie	od 30 do 300°C			
Privlhčovanie	od 120 do 250°C			
Parný generátor	požaduje sa			
5 spôsobov regulácie ventilátora vzduchu	požaduje sa			
Aktívne riadenie klímy - KlimaPlus	požaduje sa			
Možnosť polovičného výkonu	požaduje sa			
Dvierka	dvojité sklo, ľahko rozoberateľné pre potreby čistenia			
Automatické umývanie	požaduje sa			
Automatické merania teploty pomocou teplotnej sondy	požaduje sa			
Servisný diagnostický systém	požaduje sa			
Halogénové osvetlenie varného priestoru	požaduje sa			
Odvápňovací systém	požaduje sa			

Položka č. 2: Podstavec pod konvektomat

Funkcia				
Podstavec pod konvektomat s vyššie uvedenou špecifikáciou (položka č. 1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Gastronádoby do konvektomatu

Funkcia				
Gastronádoby do konvektomatu s vyššie uvedenou špecifikáciou (položka č. 1)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gastronádoby smaltované GN2/1 - 650x530x65 mm	ks			4
Gastronádoby nerezové GN1/1 - 530x325x65 mm	ks			6
Gastronádoby nerezové perforované GN2/1 - 650x530x65 mm	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Elektrický kotol s okrúhlym duplikátorom

Funkcia				
Príprava jedál pre stravníkov školskej jedálne				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Príkion	kW			18
Napätie	V			400
Využitelný objem kotla	l			150
Rozmery	cm			90x90x90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál duplikátora	nerezová oceľ AISI 316			
Pracovná doska	prelisovaná, hrúbka 3 mm			
Konštrukcia zariadenia	nerez AISI 304			
Dynamická regulácia - precízne varenie	požaduje sa			
Integrované napúšťanie studenej vody	požaduje sa			
Typ ohrevu	nepriamy			
Typ vykurovania	2 nezávislé ohrevné telesá			
Riadené a zapínanie a vypínanie kotlov	požaduje sa			
Rýchly ohrev nádrže	požaduje sa			
Nízkotlaková generácia pary v duplikátore	požaduje sa			
Zadné zavesenie pántov a vyvážené veko	požaduje sa			
Prívod vody	studená voda + teplá voda 1/2"			
Výpustný ventil	štandardný 2"			

Položka č. 5: Zmäččovač vody automatický

Funkcia				
Automatická úprava tvrdosti vody				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Objem	l			8
Max. odporúčaný prietok	l/hod			1400
Vstupná teplota vody	°C	8	25	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Elektronická riadiaca LCD jednotka s optickoakustickou signalizáciou nedostatku soli	požaduje sa			
Regenerácia tabletovou soľou	požaduje sa			
Nastavenie regenerácie na dni v týždni	požaduje sa			
Automatický program dezinfekcie živice	požaduje sa			
Zabudovaný by-pass mixer	požaduje sa			

Položka č. 6: Škrabka zemiakov lakovaná

Funkcia				
Čistenie zemiakov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Napätie	V			400
Kapacita	kg			40
Výkon	kg/hod			450

Čas čistenia	min	1,5	3	
Rozmer	cm			78x88x99
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevedenie	lak			

Položka č. 7: Digestor priestorový nerezový

Funkcia				
Účinné odsávanie pár vznikajúcich pri príprave jedál				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Napätie	V			230
Dĺžka	mm			2000
Hĺbka	mm			1300
Výška	mm			400
Hrúbka plechu	mm			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	potravinársky nezávadná oceľ STN 17241			
Vývod odsávania	hore			
Nerezové štrbinové filtre tuku	požadujú sa			
Vrátane osvetlenia	požaduje sa			
Vrátane ventilátora odsávania	požaduje sa			
Možnosť regulácie otáčok	požaduje sa			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Záručná doba na zariadenia: 24 mesiacov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 5 osôb s písomným potvrdením o zaškolení
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy zašle dodávateľ kópie technickej dokumentácie výrobkov, ktoré budú predmetom dodávky vrátane presných podmienok na prívod vody, odpadu a elektrického prúdu - zapojenia.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky. Všetky parametre sú považované za minimálne. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a od zmluvy odstúpiť.
Súčasťou dodávky musí byť návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, certifikát o zhode, záručný list
Dodávateľ do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží certifikát výrobcu, ktorý ho oprávňuje inštalovať dodané technické zariadenie v SR a certifikát výrobcu, ktorý ho oprávňuje vykonávať autorizovaný záručný aj pozáručný servis v SR. Montáž zariadení uskutočnia technici certifikovaní výrobcou.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky
Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok až piatok od 8.00 do 14.00 hod. Dodávateľ oznámi dodanie tovaru kontaktnej osobe objednávateľa telefonicky minimálne 1 deň vopred.
Úspešný uchádzač doloží doklad, že do 30 km je servisné stredisko na dodávané prístrojové vybavenia, vrátane servisného technika. Objednávateľ požaduje vykonať servisný zásah do 12 hodín od potvrdenia nahlásenia poruchy.

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Prešovský
 Okres: Sabinov
 Obec: Sabinov
 Ulica: Ul. 17. novembra 31

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2019 11:39:00 - 09.08.2019 11:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 22,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 125,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 350,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.07.2019 12:40:01

Objednávateľ:
 Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
 EUROGASTROP s.r.o.
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska